

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури
Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі: **Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Держівського ЗЗСО Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області для заходів з енергозбереження (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і науки Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області

81634, Львівська обл., с.Розвадів, вул.Біласа і Данилишина,18А

Код за ЄДРПОУ – 41834402;

Категорія замовника – Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 2 категорія замовника «підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої цієї статті (юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лотитакі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предметазакупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Держівського ЗЗСО Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області для заходів з енергозбереження (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-08-02-002262-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 261 286,00 грн

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на основі Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта «**Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Держівського ЗЗСО Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області для заходів з енергозбереження (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)** », що підтверджений Експертним звітом (позитивним) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА» від 14 червня 2023 р. № 2050/23

Розмір бюджетного призначення: 2 261 286,00 грн

Розмір бюджетного призначення затверджено рішенням сесії Розвадівської сільської ради від 13 липня 2023 року №1307

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Строк виконання робіт — з дати укладання договору по 15 грудня 2023 року

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Клас наслідків – СС1

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Держівського ЗЗСО Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області для заходів з енергозбереження

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Фасад</u>			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих	м2	694,81	

	трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м		
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	657,66
3	Ремонт поштукатурених карнизів	м2	2,66
4	Ремонт штукатурки зовнішніх гладких стовпів, колон та пілястр з землі та риштувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм	м2	8
5	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	32
6	Утеплення фасадів утеплювач Lightbet 150 кг/м3 товщиною 142 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	590
7	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	50
	<u>Розділ 2. Виступаючі елементи</u>		
8	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	м2	85,32
9	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 54	м2	85,32
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	80
11	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	80
12	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	м2	80
13	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	80
14	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	80

1	2	3	4	5
15	Установлення відливу металевого з капельником /на рівні з цоколем/	м	92,32	
16	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну <u>Розділ 3. Двері</u>	м3	0,3	
17	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
18	Знімання дверних полотен	м2	2,373	
19	Знімання наличників	м	5,33	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,373	
21	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,66	
22	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,31	
23	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,31	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,31	
25	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	0,35	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 4. Вікна</u>	м2	0,35	
27	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	14	
28	Знімання зашкелених віконних рам	м2	10,58	
29	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,77	
30	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	46,5	
31	Установлення віконних зливів	м	46,5	
32	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10,86	
33	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,95	
34	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	6,95	
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,95	
36	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,91	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 5. Водостічна система</u>	м2	3,91	
38	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	67	
39	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	67	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. Дашок Дш-1</u>			
40	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,29692	
41	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,29692	
42	Установлення анкерів	кг	2,4	
43	Пробивання гнізд розміром 130х130 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	4	
44	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,01352	
45	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,492	
46	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,16	
47	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17,16	
48	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	27	
49	Улаштування снігозатримувачів	м	8	
50	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	9	
51	Улаштування жолобів підвісних	м	9	
52	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
53	Навантаження сміття вручну	т	28,6	
54	Перевезення сміття до 10 км	т	28,6	

Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види робіт. Не врахована учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі пропозиції до закупівлі повинен надати:

- договірну ціну;
- зведений кошторисний розрахунок вартості;
- пояснювальну записку;
- локальний кошторис;
- підсумкову відомість ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- проект календарного графіку виконання робіт;

1. Гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, Гарантійний лист повинен мати посилання на ідентифікатор оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі та назву предмета закупівлі.
2. Учасники надають лист в довільній формі про те, що під час виконання договору будуть неухильно дотримуватися заходів із захисту довкілля (із зазначенням переліку)
3. Гарантійний лист про забезпечення якості виконаних видів робіт з чіткими термінами гарантійної експлуатації об'єкта (не менше 10-ти років)

**Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно кошторисної документації, яка розроблена*

проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

Посилання на закупівлю: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-02-002262-a>